

CYCLE DE FIV OU FIV ICSI (PROTOCOLE LONG LUTÉAL)

Pour le détail des traitements, merci de vous référer à vos ordonnances



J'ai toujours avec moi :



Ma carte vitale
Mes ordonnances
Mes papiers d'identité



J1 DU CYCLE

1^{er} jour des règles rouges franches



J20 DU CYCLE PRÉCÉDENT

1. CONTACTEZ LA COORDINATRICE :
coordination.amp.belharra@gmail.com

2. CONTINUEZ LE PRÉ-TRAITEMENT

1. PRENDRE RDV avec l'anesthésiste (Cf. Questionnaire remis en consultation) puis préadmission.

2. PRÉ-TRAITEMENT DÉCAPEPTYL OU SYNAREL

3. DÉBUTER LES VITAMINES (si pas déjà commencé avant)

4. ATTENDRE LES RÈGLES



En cas de problème en cours de tentative, contactez votre médecin référent de PMA OU voir avec le médecin qui fait les monitorages si vous les avez commencés.

ENTRE J1 ET J6 1ER MONITORAGE



MONITORAGE N°2

MONITORAGE N°3

MONITORAGE N°4...

1. Si tout va bien : on débute les **INJECTIONS DE STIMULATION PENDANT 5 JOURS** (tous les soirs à heure fixe).

2. PRÉVENIR LES BIOLOGISTE si vous souhaitez l'EMBRYOSCOPE.

CONSIGNES DE TRAITEMENT

données par le médecin faisant les échographies à chaque contrôle. Les consignes sont affichées à la fin des résultats biologiques sur internet (avec vos codes de labo AXBIO)

**DECLENCHEMENT DE L'OVULATION
INJECTION OVITRELLE
(ABSTINENCE)**

PONCTION



1. PONCTION D'OVOCYTES

2. RECUEIL DE SPERME : ne pas oublier ordonnance « capacitation de sperme ».

3. DÉBUT DU PROGESTAN : 2 le matin et 2 le soir par voie vaginale dès le soir de la ponction, NE JAMAIS LES OUBLIER.

1. TEST DE GROSSESSE BHCG par prise de sang **entre 11 et 14 jours après le transfert.**
Si BHCG + : à renouveler et **continuer PROGESTAN +++**
2. RAPPORTS SEXUELS autorisés.

FREEZE ALL ?
Cf. : «Les techniques d'AMP»

TRANSFERT



TRANSFERT D'EMBRYON : 2 à 5 jours après la ponction d'ovocytes.



Mener une vie normale et attendre le test de grossesse. Prendre RDV avec le médecin référent 4 à 6 semaines après le transfert d'embryon.